

SKANDINAVISK MASKINIMPORT

inplastare



Modell 500

Självverksam



Egenskaper - Modell 500

- Plastar in rundbalar upp till 1,4 m
- Plastsensor
- Arbetsbelysning
- Fjärrkontroll
- Två 750 mm 55% försträckare
- 13 HP Honda bensinmotor - elektrisk start och en högvolyms 45 L /min hydropump.

Fördelar

- Sparar 50% sträckfilm jämfört med att plasta in individuella balar.
- Hög kapacitet, 100 balar i timmen.
- Denna modell vänder sig i första hand till den självverkssamma lantbrukaren. Ett optimalt val där driftsäkerhet och mindre produktion står i fokus.

Modell 652

Självverksam eller entreprenör



Egenskaper - Modell 652

- Plastar in rundbalar 1,8 m
- Plastar in olika stora fyrkantiga balar
- Konkav rullsäng
- Enkel hydrauliskt domkraftssystem
- Två 750 mm 55% försträckare
- Plastsensor
- Arbetsbelysning
- Fjärrkontroll
- Fjäderbelastad rullsäng
- 13 HP Honda bensinmotor - elektrisk start och en högvolyms 45 L /min hydropump.
- Självdriven hydraulisk styrning

Fördelar

- Spara 50% sträckfilm jämfört med att plasta in individuella balar.
- Hög kapacitet, 100 balar/H. En traditionell inplastare plastar ca 20 balar/H. Vi talar i detta fallet om en effektivisering på 400%.

Fördelarna med Reeves inplastare är många

- Pålitliga automatiska system med mekaniska länkar
- Personaleffektiv, hanteras av endast en person
- Endast en lasttraktor behövs som extramaskin
- Samtliga modeller har få smörjpunkter och därmed låga underhållskostnader
- Lång ram med konstant vinkel på rullsängen gör att balarna lätt lastas av
- Håller fogarna lufttäta, detta förhindrar att grödan förstörs
- Enkelt att justera då du vill slå om extra film vid skarvarna
- Enkelt att justera antal lager sträckfilm
- Robusta konstruktioner
- Enkla ihopkopplingar till traktorer för vidaretransporter på landsväg
- Ljuspaket för landsväg är standard på alla modeller
- Hydraulisk styrning

Modell 855

Stordrift



Egenskaper - Modell 855

- Plastar in fyrkantiga balar i ett paket 2,2 m bred och 2,1 m hög.
- Plastar in alla runda balstorlekar
- Tre 750 mm försträckare
- Plastsensor
- Arbetsbelysning
- Fjärrkontroll
- Hydralisk rullsäng
- 20 HP Honda bensinmotor - elektrisk start och en högvolyms 45 L/ min + 7 L/ min pump till styrning.
- Självdriven med hydralisk styrning
- Hydraliskt bromsnings system

Fördelar

- Sparar upp till 75% plastfilm när man plastar infyrkantiga balar på tvären istället för att plastar in varje bal individuellt.
- Mycket hög kapacitet och prestanda.

Modell 857

Komplett stordriftsmodell



Egenskaper - Modell 857

- Optimal modell när behov finns för att regn skydda torrt material.
- Stapla balarna två högt för bästa resultat vid ensilering.
- Ett teleskopiskt stolpsystem förlängs från 4 m till 5,9 m.
- Fyra 750 mm försträckare
- Plastar in fyrkantiga balar i ett paket upp till 2,4 m bred x 4,6 m hög.
- Arbetsbelysning
- 20 HP Honda bensinmotor - elektrisk start och en högvolyms 45 L/ min + 7 L/ min pump till styrning.
- Dubbel hydraliskt domkrafts system
- Självdriven hydralisk styrning

Fördelar

- Mångdubbla besparingar på sträckfilm. När inplastning sker av fyrkantiga balar som staplas på tvären istället för att slå in varje bal individuellt genereras stora besparingar av sträckfilm


Modell 500

Modell 652

Modell 855

Modell 857


Transport längd	5.3 m	7 m	7 m	7 m
Arbets längd	5.3 m	7.5 m	8.2 m	8.2 m
Transport höjd	n/a	n/a	n/a	4 m
Arbets höjd	n/a	n/a	n/a	5.9m
Bredd	2.4 m	2.6 m	3.8 m	3.8 m
Höjd	2.5 m	2.8 m	3.9 m	n/a
Hjul bas längd	n/a	4 m	3.7 m	3.7m
Hjul bas bredd	1.8 m	2.1 m	3 m	3m
Vikt	555.8 kg	2077.5 kg	2259 kg	4536 kg
Däck storlek	26x12x10 ply	11Lx15x8 ply	2.5Lx16x14 ply	12.5Lx16x14 ply
Hjul storlek	12"x10.5"	15"x8"	16"x10"	16"x10"



Skandinavisk Maskinimports affärsidé är att importera inplastare till det Skandinaviska lantbruket. Lantbruket sparar stora pengar, plast och tid. Miljövinster är betydande då våra modeller kraftigt reducerar antalet meter sträckfilm. Skandinavisk maskinimport är generalagent för det Kanadensiska märket Reeves. Kontakta oss om ditt företag vill spara miljö, pengar, plast och tid. Valet är ditt.

Magnus Svensson / Conny Johansson
Skandinavisk Maskinimport

- Enkel design
- Hanteras av en person
- Stora arbets och energibesparingar
- Enkel flexibel inplastning
- Låga underhållskostnader
- Enkelt att transportera
- Låga driftskostnader
- Användarvänlig teknik
- Låga kapitalkostnader
- Slitstark konstruktion
- Elimineras problem med nederbörd
- Separat förvaring för varje bal



SKANDINAVISK MASKINIMPORT

Skandinavisk Maskinimport
Lilla Lörstad, 590 94 Blackstad
Magnus Svensson 070 54 24 580,
Conny Johansson 070 69 54 007
info@inplastare.se
www.inplastare.se www.skandinaviskmaskinimport.se